

Innehåll

1. Överföra innehåll i csv-format	1
2. Fylla i csv-filen	1

1. Överföra innehåll i csv-format

Förutom att använda den traditionella Content Loader-metoden kan leverantörer även överföra innehåll via csv-filer. Med csv-funktionen kan leverantörerna dessutom använda filer på sitt primära språk.

2. Fylla i csv-filen

Anvisningarna för csv-filens format och ifyllande finns på fliken Artikeldata i Content Loader, plus följande regler:

1. Alla leveransartiklar (avgifter) ska stå först, följt av standardartiklar.
2. Ange och gruppera prisbrytpunkter för varje artikel tillsammans (i block).

Data är obligatoriskt för alla rubriker utom Nyckelord, Tillverkarens artikelnummer och Tillverkarens namn. Validering sker vid överföringen.

Rubrik	Förklaring
Objekt-ID	Det här är leverantörens ID för artikeln, vanligtvis leverantörens artikelnummer eller SKU-kod. ID:t måste vara unikt, förutom när prisbrytpunkter anges för en artikel. ID:t ska upprepas för varje prisbrytpunkt, och Minsta orderkvantitet och Enhetspris måste vara olika. Om du inte har något ID för artikeln kan ett annat värde anges i det här fältet, t.ex. ABC123. Det här fältet måste anges på varje rad. Data: Valfri textsträng. Längd: 50.
Artikels namn	Det här är artikels korta beskrivning som visas i katalogen och på inköpsordern. Artikeln identifieras i det här fältet och informationen bör därför vara tydlig, exakt och lätt att förstå. Data: Valfri text, vilket inkluderar mellanslag och specialtecken. Längd: 120.
Objektstyp	Anger om objektet är en leveransavgift eller en standardartikel. Data: "D" för leveransavgifter och "P" för standardartiklar.
Leveransartikel-ID	För en standardprodukt anges här det artikel-ID för leveransavgiften som ska användas. Data: Måste vara artikel-ID för en leveransavgift eller Ej tillgängligt.

Leverantörsguide för överföring av innehåll i CSV-format

Leveranstyp	För en leveransavgift anges här om avgiften är per order eller per artikel. Data: "I" för leveransavgift per artikel och "B" för leveransavgift per order. "Ej tillgängligt" för standardprodukter.
Måttenhet	Måttenheterna för varornas eller tjänsternas prissättning och leverans. Data: Måttenhetskoden i enlighet med UNECE.
Enhetspris	Det överenskomna avtalspriset per enhet för gällande artikel och kund. Data: Ett positivt decimalvärde, eller pris på begäran. Decimaler: 4. Längd: 15.
Minsta orderkvantitet	Det minsta antalet enheter som måste köpas när den här artikeln beställs. Värdet måste vara större än noll. Det kan innehålla decimaler, till exempel 0,5 för en halv dag vid beställning av bemanningspersonal. När det finns en prisbrytpunkt för en artikel är detta minsta kvantitet för att dra nytta av prisbrytpunkten. Data: Ett positivt decimalvärde. Decimaler: 4. Längd: 15.
Kvantitetsintervall	Minsta kvantitet som kan beställas av artikeln över Minsta orderkvantitet. Om Minsta orderkvantitet till exempel är 10 och Kvantitetsintervall är 5, kan köparen välja kvantiteterna 10, 15, 20, 25, 30 osv. Data: Ett positivt decimalvärde. Decimaler: 4. Längd: 15.
Vara eller tjänst?	Ange om artikeln är en vara eller tjänst. Använd Ej tillgängligt för leveransavgifter. Data: "G" för varor och "S" för tjänster, eller "Ej tillgängligt".
Lång beskrivning	En fullständig beskrivning av artikeln. Data: Text. Längd: Ingen begränsning.
Nyckelord	Blankstegsavgränsad lista över nyckelord eller synonymer som kännetecknar artikeln. Nyckelorden är sökbara så att köparen lättare kan hitta produkten. Data: Textnyckelord, blankstegsavgränsade. Längd: 500.
Tillverkarens artikelnummer	Tillverkarens artikelnummer. Det här fältet är sökbart så att köpare lättare kan hitta varor och tjänster. Data: Text. Längd: 50.

Leverantörsguide för överföring av innehåll i CSV-format



Tillverkarens namn	Namnet på tillverkaren. Det här gör det lättare för köpare att hitta varor och tjänster efter varumärke. Data: Text. Längd: 120.
--------------------	---